



## START UP GUIDE

Talk 編 for iOS  
ver 3.0.0~

# BONX WORK のはじめ方

## Set Up編

0

はじめに  
BONX WORKのご説明

1

アカウント作成  
企業アカウントおよび、利用するユーザーのアカウントを作成します



<https://bonx.co.jp>

## Talk編

テナント管理画面の説明・アカウント登録方法はSet Up編をご覧ください。

0

はじめに  
BONX WORKのご説明

P2



iOS



Android

1

BONX BOOSTのセットアップ  
BONX BOOSTをBluetooth接続し、耳に装着します

P3-6



純正Bluetoothヘッドセット  
「BONX BOOST」

2

BONX intro knot 3.5Mのセットアップ  
BONX intro knot 3.5Mを装着し、通話も可能です

P7-8



有線ヘッドセット  
「BONX intro knot 3.5M」

3

BONX WORKアプリの開始  
グループ通話専用のアプリケーションを入手しログインします

P9-12

4

トークルーム作成・通話  
グループトークをするためのトークルームを作成し、参加しましょう

P13-18

5

トーク方法・通話時の設定  
通話を行う際のアプリ・イヤフォンの操作方法を確認します

P19-22

6

プライベートトークの使い方  
ルーム内の特定の人のみと会話ができる機能です

P23

7

AirPods Proの使い方  
iPhoneの場合、AirPods Proもご利用いただけます

P24



# 0 はじめに

## 推奨環境

---

- BONX WORKの推奨環境については、[こちら](#)をご覧ください。
- ※Androidは端末によって動作保証が確認できていないものがございます。詳細は [こちら](#)、もしくは下記のQRコードよりご確認ください。

## ご利用上の注意

---

BONX WORKをご利用の際は以下の点にご注意ください。

- アプリダウンロードの際は『**BONX WORK**』をダウンロードして下さい。  
※ コンシューマー向け『BONX』を誤ってダウンロードしないようご注意ください。
- コンシューマー向けBONXアプリとBONX WORKアプリを同時に立ち上げると、BONXイヤフォンやアプリの機能に問題が発生する可能性があります。  
利用する時はどちらか片方だけを立ち上げてください。

## その他の情報

---

WEB上のマニュアルや対応端末情報を参考にしてください。



[WEBマニュアル](#)



[対応端末](#)

# 1 BONX BOOSTのセットアップ

## 1. BONX BOOSTの組み立て

### BONX BOOST の各部名称・同梱品

BONX BOOSTは、イヤフォン本体にシリコン製のイヤーハンガーとイヤークリップを取り付けて使用します。各サイズ同梱しているので、自分の耳にあったサイズをお選びください。

※Light Packには充電ケースではなくUSBダイレクト充電ケーブルが同梱されております。



### BONX BOOST のパーツ組み立て方

必ずイヤーハンガーを先に取り付けてからイヤークリップを取り付けてください。イヤーハンガーは取り付ける方向があります。耳に引っ掛ける箇所が本体の外側に来るように取り付けてください。

詳しくは、組み立て動画もご覧ください。

#### Tips

- 付属のイヤークリップが合わない場合は、量販店等で取扱いのカナル型イヤークリップを別途お買い求めいただき、ご使用ください。
- 片耳用イヤーハンガーはDロット以前、Eロット以降で形状が異なります。互換性はございませんのでご注意ください



# 1 BONX BOOSTのセットアップ

## 2. Bluetoothの設定

### スマートフォンのBluetooth設定

スマートフォンの設定>Bluetooth>ON

※スマートフォンとイヤフォンの距離が離れすぎないようにご注意ください

### ペアリング

① BONX BOOSTの電源をONにします。充電ケース、USBダイレクト充電ケーブルからイヤフォンを取り外すと自動で電源がONになり、緑色LEDが2秒点灯します（自動で電源が入らない場合は、メインボタンを1秒押下し、電源を入れます）

② 本体裏面のシリアルNo.を確認します。

③ 本体電源ONののち、LEDが緑/橙に点滅状態（ペアリングモード）になります。②で確認したシリアルNo.がスマートフォンのBluetoothのデバイス一覧に表示されたら、タップをして接続を行います。

接続済みと表示されたら、ペアリング完了です。



② BONX BOOST本体の裏側にシリアルNo.が表記されています。

Bluetooth	接続状態
BX2G11637	未接続 ⓘ
BX2G11679	未接続 ⓘ
BX2G12203	未接続 ⓘ
BX2G12356	未接続 ⓘ
BX2G12378	未接続 ⓘ
BX2G12911	未接続 ⓘ
BX2G12921	接続済み ⓘ
BX2G13216	未接続 ⓘ
BX2G13494	未接続 ⓘ
BX2G13495	未接続 ⓘ
BX2G13503	未接続 ⓘ
BX2G13565	未接続 ⓘ
BX2G13599	未接続 ⓘ
BX2G13786	未接続 ⓘ

③ シリアルNo.がBluetoothデバイス一覧画面に表示されたら、タップして「接続済み」にします。

### Tips

接続がうまくいかない場合は、強制ペアリングモードを使用します。

- ① BONX BOOSTの電源をONにした状態で、メインボタンを6秒間長押ししてください。
- ② LEDが緑/橙に点滅したら、ペアリングモードが開始されます。
- ③ 端末のBluetoothデバイス画面一覧にて、シリアルNo.の表示がされたら、タップして接続します。

※電源ON後、緑色のLEDが点滅している場合も、6秒間はメインボタンを押し続けてください。

# ① BONX BOOSTのセットアップ


## 3. BONX BOOST の装着

### BONX BOOST 装着方法

イヤーハンガーの突起を耳の窪んでいる箇所に引っ掛けます（下図参照）

VOL±ボタンが耳の外側を向いているかをご確認ください。


正しい向きに装着されていない場合、耳が痛くなったり、設定音量よりも小さく聞こえてしまう場合がございます。



#### うまく装着できない場合

- ・イヤーハンガーの別サイズに付け替えてみてください
- ・安定しない場合、市販のカナル型イヤークリップをご利用いただくと安定する場合がございます
- ・落下しやすい場合は別売りのイヤーフックをご利用下さい


#### マイク位置をご確認ください



・イヤフォンのマイクは、上図の緑の丸の位置にあります

・マイク穴が口元に向いていることを確認し、装着して下さい。

#### メインボタンの押し方



メインボタンを押す際は垂直または、後方に向かって押すと、マイクが肌に触れず、正しい音声入力が出ます。

前方(口元側)に押すと、マイク部分を肌で塞いでしまい、声がこもって聞こえてしまう可能性があります。




# 1 BONX BOOSTのセットアップ

## 4. BONX BOOST の基本操作

### 音量を調整する場合

ボリューム（+）（-）ボタンで音量の調節が可能です。



BOOSTは重力センサーを搭載しているため、左右どちらの耳に装着しても上側のボタンがボリューム（+）となります。

### 電話受話・終話の操作

BOOSTのメインボタンを使って電話の受話・終話を行えます。



着信受話	着信時	メインボタンをシングルクリック
受話拒否	着信時	メインボタンを長押し
終話	通話中	メインボタンをシングルクリック

### BOOSTの手動電源ON・OFF

基本的には、充電ケース、USBダイレクト充電ケーブルからイヤフォンを取り外すと自動で電源がONになります。

イヤフォンを充電ケース、USBダイレクト充電ケーブルに戻すと自動で電源はOFFになります。

手動で電源をON・OFFする際は以下の操作を行います。

- 電源ON : メインボタンを1秒間長押しします。LEDが緑に点灯します
- 電源OFF : VOL±ボタンを同時に1秒間長押しします。LEDが橙に点灯します

## ② BONX intro knot 3.5Mのセットアップ

### 1. BONX intro knot 3.5Mの基本操作

#### BONX intro knot 3.5M 装着方法

製品の左右を確認し、耳に引っ掛けるイメージで装着します。  
BONXロゴが外側、耳穴の上部にドライバーがきていれば正しく装着されております。



(右耳用)

#### 電話受話・終話の操作、音量調節

イヤフォンのマイク部分のボタン操作にて、電話受話・終話が可能です。  
なお、BONX WORK内の通話操作も同ボタン操作になります。

イヤフォン本体に調節機能はございませんので、音量はスマートフォン本体より調節してください。



着信受話	着信時	ボタンをシングルクリック
終話	通話中	ボタンをシングルクリック




## ② BONX intro knot 3.5Mのセットアップ

### 2. BONX intro knot 3.5Mの接続

#### BONX intro knot 3.5M 接続方法

スマートフォン本体にイヤホンジャックがない場合は、別売の3.5 mmヘッドホンジャックアダプタを使用してスマートフォンとイヤホン本体を接続します。

USB type-C搭載のiOS機種をご利用のお客様は、イヤホンを接続すると、初回ポップアップが表示されます。必ず「ヘッドフォン」を選択してください。




#### Notice

ご利用の端末に搭載のイヤホンジャックに合わせて変換アダプターをご購入ください。また、ご利用の際は各社純正品の利用を推奨しております。

#### 誤って「その他のデバイス」を選択した場合（USB type-C搭載のiOS機種対象）

イヤホン接続時に、ポップアップにて「その他のデバイス」を選択した場合、下記のリセット操作を行なっていただく必要がございます。

そのままご使用頂いた場合、イヤホンのボタン操作が効かない・音が聞こえない等の不具合が起きますのでご注意ください。




上記操作後、再度下記を行ないます。  
・イヤホンの再接続（抜き差し）  
・ポップアップ「ヘッドフォン」を選択

# 3 BONX WORKアプリの開始

## 1. BONX WORK アプリの入手

QRコードを読み取るか、ダウンロードリンクよりアプリをダウンロードします。  
本アプリは「**BONX WORK**」でございます。




iOS



Android

**Notice** 『BONX WORK』をダウンロードして下さい。  
BONXの誤ダウンロードにご注意下さい。



ダウンロードしたアプリを開いて、ログイン画面が表示  
されたら完了です。続いて、ログインに進みます。





# 3 BONX WORKアプリの開始

## 2. BONX WORK アプリへのログイン

### ユーザーアカウントのログイン


ユーザーアカウントのログインは、BONXアカウント→をタップします。  
① 予め登録されたB4BID ② メールアドレス、パスワードを入力し、③ イヤフォンのセットアップに進みます。

※自動生成パスワードでログインの場合は②のあとにニックネーム、ログイン用パスワードの変更画面に移ります。また、各種権限の許可画面が表示された場合は、全ての項目を許可してください。



※チュートリアルをスキップされる場合は、BONXデバイスを使わないをタップします

### 招待メールの確認



テナント管理者からユーザー追加されているユーザー（テナント管理者・マネージャー・メンバー）には登録のメールアドレス宛てに招待メールが届きます。招待メールに記載されているB4BID、Emailアドレス、パスワードを確認し、アプリのログインを行なってください。



# 3 BONX WORKアプリの開始

## 2. BONX WORK アプリへのログイン

### 共用アカウントのログイン


共用アカウントのログインは、テナント管理者/マネージャーから発行された共用アカウントコード（QRコードまたは、コード）が必要です。

① ログイン画面で共用アカウントを選択し、② QRコードを読み取り or コードを入力し、ログインをします。続いて、ニックネーム・アイコンの設定に進みます。

管理者操作：コンソール画面からコードを表示

ログイン側の操作：QRコード読み取りorコードの入力

(コンソール画面：ユーザー画面)




② QRコードをカメラで読み取り、またはコードを入力

### ニックネーム・アイコンの設定

ログイン後は、ニックネームとアイコンの設定を行います。

① ニックネームはアプリ使用時の表示名、呼び出し名として使用されます。ひらがな、またはカタカナを推奨します。

② アイコンの設定をしておくことで、個人の判別がしやすくなり、呼び出す際や、参加メンバーを確認する際に便利です。設定を行ったら、右上の「完了」をタップします。



# 3 BONX WORKアプリの開始

## 3. BONX WORK アプリの各種名称

### ログイン後のアプリ画面

**接続中のデバイスの表示**  
 タップするとAirPlay画面が立ち上がります  
 BONX BOOSTは正常にペアリングされているとシリアルNo.が表示されます。  
 ※エラーが出る場合は、再ペアリングや充電を行なってください。

**すべてのルーム**

● BX4D11117 🔋

🔍	ルーム検索機能
+	ルーム作成・参加
⋮	ルーム並び替え・表示形式

🌐	すべてのルーム画面
👤	設定画面
💬	チャット一覧画面

### トークルーム接続時のアプリ画面

トークルームに接続すると、アプリ下部よりトーク操作パネルが立ち上がります（下左図）  
 他の操作をしたいときは、トーク操作パネルを下にスライドするか、黒い箇所以外をタップするとトーク操作パネルが縮小表示されます（下右図）

**トーク操作パネル**

**マイク操作ボタン**

**黒い箇所以外をタップ**

**トーク操作パネル**

💬	チャットアイコン
🔊	ルーム音量調節
🔗	接続中デバイスの表示
🎙️	録音アイコン
⋮	ルーム詳細

# ④ トークルーム作成・通話

## 1. トークルーム作成

アカウント作成し、ログインするとすべてのルーム画面が表示されます。  
トークルームを作成し、メンバーを招待します。  
※管理者・マネージャー権限のみルーム作成・招待できます。




① 画面右上の「+」マークを開きます。



② 「新規ルーム作成」を選択します。



③ ルーム名を編集し、右上の「作成」を押します  
※ルーム名は後から変更可能です



④ 招待画面が立ち上がるので、メンバーリストから選択し、招待を送ります。  
同画面下部「招待コード」よりルームキーやQRコードを表示し、招待する事も可能です。  
※後から招待することも可能です。招待方法詳細は次Pへ

### Notice


新しいルームを作成したい時のみ、ルーム作成をしてください。  
既に作成/招待済みのルームに参加するときは、P15 トークルームの入退室方法を参照ください。



# ④ トークルーム作成・通話

## 2. トークルームへの招待



トークルームの招待方法は、4通りあります。（①～④をご覧ください）  
招待したいルームのアイコン右「⋮」からルーム詳細を開き、「ルームへ招待」を選択するとルームの招待画面が表示されます。



### ① メンバーリストから招待

招待したいメンバーにチェックを入れると、画面下部に「〇名に招待を送る」ボタンが表示され、招待を送れます。

選択されたメンバーに通知が届きます。



### ② QRコードから招待

招待したい相手に読み取ってもらいます。

### ③ ルームキーから招待

招待したい相手にルームキーを入力してもらいます。

※24時間でルームキーは変更されます。

### ④ 招待リンクから招待

招待したい相手にメール等でペーストし送ることが出来ます。


画面下部「招待コード」を選択すると、  
ルームキーやQRコードが表示されます。

# ④ トークルーム作成・通話

## 3. トークルームへの参加

トークルームに参加を行う際の操作方法は、招待方法によって異なります。

### メンバーリストより招待された場合



メンバーリスト招待を行われた場合、すべてのルーム画面上に「招待されたルーム」が表示されます。

薄緑のルームアイコン上の「タップして参加」をタップします。

ポップアップが表示されるので「参加」を押して、ルームに参加して下さい。

### ルームキーやQRコードで参加する場合



すべてのルーム右上「**+**」から、「ルームに参加」を選びます。

**①** ルームキーの参加  
6桁のルームキーを入力し、右上の「参加」を押すと、ルーム参加ができます。

**②** QRコードで参加  
「QRコードで参加」を押すとカメラが立ち上がります。QRコードの読み取り画面になるので読み取って、ルームに参加をします。

※ルームキーの有効期限は**24時間**です。  
参加ができない場合は、有効期限切れの可能性があるので、テナント管理者・マネージャーに確認をしてください。

# ④ トークルーム作成・通話

## 4. トークルームの入退室方法

### トークルームの入室（接続）

トークルーム参加が済んだら、トークルームに接続を行いましょ。同じルーム内にいる接続中のメンバー同士と通話を行うことができます。  
入室方法①は簡単に入室できる方法です。入室方法②はルーム内に誰がいるか確認した上で入室する方法です。

#### 入室方法① ワンタップで入室



#### 入室方法② ルーム詳細から入室



### トークルームの退室（切断）

退室方法は3通りあります。① ルームアイコンをタップし、トーク操作パネルを立ちあげます。「切断」をタップすると退室できます。② ルームアイコン右「⋮」からルーム詳細を開き、切断する事も可能です。③ すべてのルーム画面左上の「(すべて)切断」を選ぶと接続中のルームから一斉退室できます。

#### トーク操作パネルから退室



#### その他の退室方法



#### Tips

- ・ エントリープランでは、同時に接続できるルーム数は1ルームのみです。  
(※複数ルーム接続可能なユニットトーク機能は、ビジネスプランもしくは有償オプションのお申込が必要です)
- ・ ルームに51人以上の同時接続希望のお客様はBONXチームへご連絡ください  
(※ビジネスプランもしくは有償オプションのお申込が必要です)



# ④ トークルーム作成・通話

## 5.よく使うルームとルーム検索

### よく使うルーム機能

よく使うルームを設定すると、すべてのルームの一番上に表示され、ルームを見つけやすくなります。



追加時




ルームの右上「⋮」を開き、よく使うルームをタップしてオンにします。



「よく使うルーム」がルーム一覧の一番上に表示されます。よく使うルームから削除したいときは再びタップしてオフにすると元のルーム一覧にルームが戻ります。

### ルーム検索機能

すべてのルーム右上の虫眼鏡マークから、ルームの検索が行えます。検索したいワードを入力すると、ヒットした文字列を含むルームが検索できます。※招待中のルームも表示されます



# ④ トークルーム作成・通話

## 6. ルームの表示形式と並び替え


### ルームの表示形式を変える

ルームの表示形式の変更を行うことができます。  
ルームの表示形式は、グリッド表示 or リスト表示の2種類から選択可能です。




### ルームの並び替えを行う

ルームの並び替えは、最後に接続した時間順、ルーム名、任意の並び方の3種類から選択可能です。

	<b>最後に接続した時間</b>	最後に接続したルーム順に並び替えます (初期設定)
	<b>ルーム名</b>	A→Z順に並び替えが行われます
	<b>任意の並び順</b>	ルームを長押ししてドラッグすることで 好きな順番に変えることができます

	<p>任意の並び順にするには、 並び替えたいルームを長押しし、好き なところへ移動します。 他の並び順を選ぶと、任意の並び順はリ セットされます。</p>
--	---

# 5

## トーク方法・通話時の設定

### 1. トーク方法・通話時の設定

#### 2通りのトーク方法

シチュエーションに応じて切り替えることができます。  
また、イヤフォンの種類によって操作可能な機能が異なります。  
詳しくはこちらをご覧ください

##### トーク方法① 押しながら話す

ボタンを押している間だけマイクがONになり、相手へ音声を送信されます。トランシーバーのようなイメージです。

##### トーク方法② マイクのオンオフ切替

ボタンのワンクリック操作のみでマイクオン・オフの切替を行うことができます。ワンクリックでマイクオンにし、その間はボタンから手を離れた状態で発話が可能です。通話を終わるときは再びワンクリックし、マイクをオフにします。

#### 音声送信のイメージ

以下は、トーク方法①と②それぞれの操作イメージになります。

##### トーク方法① 押しながら話す

ボタンを長押し&発話をする  
と相手に声が届きます  
ボタンから手を離すと、  
声が届かなくなります

ボタン 

音声 

※アプリ上では「押しながら話す」のボタンで操作します  
詳しくはp21

##### トーク方法② マイクのオンオフ切替

ボタンを1度短押しし、マイクオンにします。マイク  
オンの間は、ボタンから手を離れたまま発話可能です  
。発話を終わる時にもう1度ボタンを短押しし、マイ  
クをオフにすると相手に声が届かなくなります。

ワンクリック  
(SE音: マイクオン)

ボタン 

音声 

ワンクリック  
(SE音: マイクオフ)

※アプリ上では「押しながら話す」を横へスライドし、  
「マイクオン」にロックする必要があります  
詳しくはp22

#### Tips

うまく会話ができない/聞こえない場合やイヤフォンのボタンが動いていない場合は、Bluetoothの再接続を試してみてください。



# 5 トーク方法・通話時の設定

## 2. トーク方法①／押しながら話す

アプリ上のマイク操作ボタン（押しながら話す）、またはBONX BOOSTのメインボタン※を使用し、押し続けている間だけ相手に声が届けられる話し方です。

※BONX BOOST以外のイヤフォンはアプリ上のマイク操作ボタンのみでご利用いただけるトーク方法です

アプリ：マイク操作ボタンを使う場合




アプリ画面下部に「押しながら話す」という表示のマイク操作ボタンがあります。

このボタンを長押ししながら発話します。発話し終わったらボタンから指を離します。

ボタンから指を離すと音声は送信されなくなります。

発話している間は、「押しながら話す」ボタンと自分のアイコンの枠が緑に光ります。

BONX BOOST：メインボタンを使う場合



BOOSTのメインボタンを長押しして発話を行います。発話し終わったらボタンから指を離します。

ボタンから指を離すと音声は送信されなくなります。

※長押しをする際は、マイク穴をご自身の肌で塞がないようご注意ください

### Tips

発話中、アプリ上の「押しながら話す」ボタンが緑に光らない場合、うまく接続できておらず自分の声が相手に届いていない可能性があります。ルームから一度退出し、再接続をお試しいただき、緑に光ることを確認してください

# 5 トーク方法・通話時の設定

## 2. トーク方法②／マイクオンオフの切替

マイク操作ボタンを「マイクオン」にロックしている間は、手を離れた状態でも発話が可能です。通話を終えるときは、ボタンを「押しながら話す」に表示を戻すことでマイクがオフになり相手に声が届かなくなります。


アプリ：マイク操作ボタンを使う場合



### 発話開始時


アプリ画面下部に「押しながら話す」という表示のマイク操作ボタンを左右どちらかにスライドします。

「マイクオン」という表示に変わり、ボタンがロック状態になり、この状態の時はボタンから手を離れた状態で発話が可能になります。




### 発話終了時

「マイクオン」のボタンを真ん中にスライドします。ボタンの表示が「押しながら話す」に戻り、マイクがオフになります（＝相手に声が届かなくなります）



BONX BOOST：メインボタン  
BONX intro knot 3.5M：ボタンを使う場合



### 発話開始時

BOOSTのメインボタン・intro knotのボタンを短押し（ワンクリック）します。

「オン」というSE音がなります。マイクがオンになっている状態なので、ボタンから手を離れた状態で発話が可能になります。

### 発話終了時

再び、BOOSTのメインボタン・intro knotのボタンを短押し（ワンクリック）します。

「オフ」というSE音がなり、マイクがオフになります（＝相手に声が届かなくなります）

### Tips

iOSアプリver3.0.6以降、トーク設定より「押しながら話す操作のみ」を有効にすると、BONX BOOST使用時にはトーク方法①のみの操作に限定することが可能です。トーク方法②でボタン操作ミスが多い場合は、この設定を有効にすることをお勧めいたします。 ※設定方法は、p21 ⑧をご覧ください



# 5 トーク方法・通話時の設定

## 3. 通話のカスタマイズ

トーク設定画面にて音声関連の設定を行うことができます。  
メニューの「トーク設定」をタップして設定を行います。



- 1** マイクの入カレベル  
現在のマイクに入力される声のレベルをメーター表示しています。
- 2** 声の検出 (マイク操作ボタンのロック時)  
マイクオン状態の声が届きにくい時は、オフにすることによって、相手に声が届きやすくなります。但し、騒音も入りやすくなります。
- 3** 声の検出感度  
声が認識されづらい時に操作します。相手側に声が届かない、届きづらいと感じる時には「声の検出感度」をあげてください。
- 4** スピーカースト  
音量を上げたい時に操作します。本体の音量を最大にしても聞こえづらい時や、さらに音量を上げたい時には「スピーカースト」をお試しください。
- 5** 他人の状態の通知  
他人の入退室音や電波状態の通知のOn/Offを設定します。  
\*自分の状態通知は消すことはできません。  
\*ガイダンスの音声の音量は調整できません。
- 6** 大きいマイク操作ボタン  
アプリ上のマイク操作ボタンを大きくすることが出来ます
- 7** ボタンのダブルタップ  
複数ルーム利用時にお使いいただきます (\*ビジネスプランのみ)  
BONX BOOST/Gripのメインボタンをダブルタップすることで表示順にマイクソケットを切り替えます。  
話しかけたいルームを、アプリ上で操作することなく切り替えることができます。
- 8** 押しながら話す操作のみ (アプリバージョン3.0.6以降)  
BONX BOOST/Grip使用時に「押しながら話す」話し方のみに制限する設定です。  
※有効にすると、アプリ・BONXイヤフォン上ともに「マイクオンオフの切替」が使用不可になります

※初期状態に戻すときは画面右上「リセット」より戻せます。

### Notice

アプリをログアウトすると、初期状態にリセットされます。  
再ログイン後は、再度設定を行ってください。  
アプリアップデート時には、ログアウトしていなければ設定が引き継がれます。




# ⑥ プライベートトークの使い方

## 1. プライベートトーク（旧：個別トーク）の使い方


プライベートトーク（旧：個別トーク）とは、接続しているルーム内の特定の人とのみ会話することができる機能です。接続しているルームのトーク操作パネルを立ち上げ、「プライベート」を押します。話したい相手を選び、トークを開始してください。




① トーク操作パネルを開いて選びます。  
※複数人選択できます。



② プライベートトークを開始します。  
※別でプライベートトーク中の人は選べません。



③ 特定の人とのみ会話ができます。  
※途中で追加はできません。



④ 「切断」を押すとルームの会話に戻ります。

### プライベートトーク開始時の動き

プライベートトーク中の人を選ぶことはできません。名前の下に「他のプライベートトークに参加中」と表示されますので、別のプライベートトークが終わるまでお待ちください。  
※選択時のステータスになります。プライベートトーク開始前に、選択した相手が別のプライベートトークを開始してしまうと、うまく参加できないのでご注意ください。



#### Tips

23年10月より全てのプランのお客様にご利用いただける機能となりました。  
(ver2.5.9以前ご利用中のエントリープランのお客様は対象外)  
プライベートトーク中はルーム内の録音がONでも、プライベートトークは録音されません。

#### Notice


呼び出された側は急に通話が始まります。事前にトークルーム内で伝えておくことをお勧めします。※電波が悪い時はプライベートトークが開始できない可能性があります。

# 7 AirPods Proの使い方

## 1. AirPods Proの接続 (※iPhoneのみ対応)

### iPhoneとAirPods Proのペアリング

AirPods Proはペアリング後、名称を変更可能ですが、名称文字列に「AirPods Pro」の文字が内包されているかで判定しているのをご注意ください。※〇〇のエアポッズ等の名称変更はNG



### AirPods Pro 使用時の注意点

iOSのみ対応となり、Androidは非対応です

- イヤフォン側の操作で「押しながら話す」は行えません。アプリ上の「押しながら話す」ボタンを押してください。
- 声の検出感度が高すぎる可能性があります。アプリ側で調整ください。「トーク設定>声の検出感度」で調整いただけます。※1
- トランスペアレンシーモードは動きますが、SiriはBONX WORKアプリ中は起動できません。
- 両耳外すとBluetooth接続が外れるようになっておりますので、ご注意ください。



※1  
トーク設定画面

#### Tips

iOSアプリver3.1.1より、他社製Bluetoothイヤフォンもご利用いただけるアップデートが入っております。但し、BONX側では動作保証をしておりませんので、お客様ご自身で動作確認を行なってください。また、利用イヤフォンの種類によって利用できるトーク方法に制限がございます。詳しくは[こちら](#)をご覧ください。



# Business Planの機能ご紹介

BONX WORKのビジネスプラン（旧：プロフェッショナルプラン）に搭載されている機能をご紹介します。

詳しい操作方法は、Start up guide Business Plan編 for iOS ver 3.0.0～をご覧ください。

1

## 録音機能

会話を録音することができます。  
また、音声データのダウンロードも可能です。



iOS



Android

2

## 文字起こし機能

話した言葉が文字起こしされます。アプリから参照したり、コンソールからダウンロードしたりして活用できます。



純正ヘッドセット  
「BONX BOOST」

3


## ユニットトーク機能

複数のトークルームで同時通話が行えます。

4

## チャット機能

音声だけでなく、テキストや画像が送信できます。



### Tips

エントリープラン（旧：スタンダードプラン）のお客様でも、ビジネスプランの一機能ごとを有償オプションにて追加可能です。  
上記機能以外に下記もございます。

- ・ ルーム同時接続上限数（500人）
- ・ アナリティクス機能
- ・ 接続デバイス管理
- ・ SAML認証によるSSO
- ・ 音声通知API連携

詳細のお問い合わせやご契約については、  
担当営業もしくはBONXまでお問い合わせください。

BONX : [b4b\\_info@bonx.jp](mailto:b4b_info@bonx.jp)